AMART®

Azoxystrobine (200 g/l)

Difénoconazole (125 g/l)

أمارت®



GDIRAGRI

AMART® أمارت®

Matière active : : Azoxystrobine (200 g/l) et Difénoconazole (125 g/l)
Formulation : Suspension concentrée (SC)

Mode d'action :

L'azoxystrobine agit sur le processus respiratoire des champignons, bloquant l'énergie indispensable à leur croissance. Sa mobilité systémique (via le xyléme) et son effet translaminaire assurent une protection efficace des tissus végétaux.
Le difénoconazole, doté d'une action systémique, se diffuse dans les tissus végétaux et bloque la synthèse des stérols nécessaires à la formation des membranes des cellules fongiques, freinant ainsi leur croissance.

Avantages :

Double mode d'action : L'association azoxystrobine + difénoconazole cible deux mécanismes biochimiques distincts chez le champignon, offrant une action à la fois préventive et curative contre un large spectre de maladies fongiques.
Protection prolongée : La persistance des deux matières actives dans les tissus végétaux assure une couverture fongicide durable.
Mobilité systémique complète : L'action translaminaire de l'azoxystrobine combinée à la systémie acropétale du Difénoconazole protège l'ensemble du couvert végétal, y compris les nouvelles pousses.

Usages agricoles :

Usage		Dose (P.C)	Max. Appli.	DAR (j)	Epoque	Mode Traitement
Tomate	Oïdium	75 cc/hl	3 (7 j d'intervalles)	3	Conditions favorables à l'apparition de la maladie ou dès l'apparition des premières taches	Parties aériennes

N° D'HOMOLOGATION : H07-4-013



NB : Nous garantissons la qualité du produit et nous ne sommes pas responsables d'une utilisation inappropriée ou inadaptée (Voir instruction et conditionnement sur étiquette).

GDIRAGRI
+ 212 528 24 53 14
www.gdiragri.net
/GdiragriCompany
/sté-gdiragri