

OPTIMAL K

Ultra concentré de potassium et agents chélatants.

Quantités Garanties	%p/v	%p/p
Oxyde de Potassium (K_2O)	30.0	21.0
Oxyde de Magnésium (MgO)	2.4	1.7
Anhydride Sulfurique (SO_3)	51.5	36.0

pH = 6.5 ± 0.5 d = 1.43

10L
1000L
DISPONIBLE

Optimal K a été spécialement formulé pour apporter, par voie foliaire, les éléments essentiels à la formation et au développement des fruits, notamment lorsque l'application racinaire est limitée ou impossible.

Riche en potassium et en acides organiques, il favorise la maturation, améliore la qualité des récoltes et renforce la tolérance des plantes à la sécheresse et aux stress environnementaux. L'application d'**Optimal K** est conseillée pour les cultures qui ne présentent pas de carences en magnésium ou en calcium, ou si ces éléments sont déjà présents via d'autres traitements.

En cas de carence due à un déséquilibre en potassium, magnésium ou calcium, le produit doit être appliqué conjointement à un correcteur de ces carences.

En situation de besoin accru, **Optimal K** peut être appliqué par voie foliaire afin de stimuler l'activité physiologique de la plante lors de phases clés telles que la nouaison, la croissance des fruits ou pour anticiper la récolte.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI
Concentration maximale à ne pas dépasser: 5%.
Dilution recommandée: 200-300 mL/100 L d'eau.
Peut être utilisé en fertirrigation / goutte à goutte.

DOSES

CULTURES	APPLICATION FOLIAIRE
Cultures fruitières et vignes	2 - 3,5 L/ha. Appliquer à partir de la nouaison et répéter tous les 10 jours selon les besoins.
Cultures maraîchères	2 - 3,5 L/ha. Appliquer 2 fois à la croissance des fruits. Répéter selon les besoins pendant tout le cycle végétatif.
Pomme de terre	3 - 5 L/ha. Appliquer 2 fois au développement des tubercules à 10-14 jours d'intervalle, puis pendant tout le cycle selon les besoins.