SPANVIC®

480 g/L de spinosade

سبانفيك®

480 غ/ل من سبينوساد

UN BOUCLIER CONTRE LES RAVAGEURS DE VOS CULTURES

درع ضد الحشرات الضارة



GDİRAGRİ

Nº D'HOMOLOGATION : H02-3-008

Rainbow
all about growing

SPANVIC® سبانفيك®

Une solution innovante d'origine biologique, alliant efficacité ciblée, respect de l'environnement et durabilité pour protéger vos cultures en toute confiance.

Efficacité rapide et définitive :

SPANVIC® agit sur l'insecte principalement par contact et ingestion. Le contact se produit par application directe ou par mouvement de l'insecte sur la surface traitée. L'ingestion survient lorsque les insectes se nourrissent des surfaces traitées. Une couverture complète de la culture par la pulvérisation garantit des résultats optimaux. La spinosad, substance active du **SPANVIC®**, affecte uniquement les neurorécepteurs et les canaux ioniques régulés par le GABA dans le système nerveux de l'insecte. Les symptômes apparaissent presque immédiatement et la mortalité complète survient en quelques heures.

Caractéristiques :

Formulation innovante : Suspension concentrée (SC) à base de 480 g/L de Spinosade, assurant une action ciblée et efficace.

Spectre d'action large : Particulièrement efficace contre de nombreux insectes, garantissant une solution fiable pour les cultures maraîchères et arboricoles.

Faible résistance et adaptabilité : Grâce à son mode d'action unique, le risque de résistance est réduit, limitant l'impact sur la faune auxiliaire dans un programme de gestion intégrée

Action persistante : Rémanence prolongée pendant 7 à 14 jours, réduisant le nombre d'applications nécessaires.


Compatibilité : Adapté aux programmes de lutte intégrée pour maximiser la durabilité des résultats, il n'est pas toxique pour la majorité des insectes auxiliaires.

Usages homologués :

USAGE		DOSE	MAX. APPLI.	INTERVALLE (J)	MODE TRAITEMENT	DAR (J)
TOMATE	**MINEUSE (TUTA ABSOLUTA)**	25 cc/hl	02	7-14	Foliaire	3
POIVRON	**THRIPS**	50 cc/hl	02	7-14	Foliaire	3
FRAISIER	**THRIPS**	30 cc/hl	02	7-14	Foliaire	3


Recommandations d'emploi :

Tomate : Contre Tuta absoluta (mineuse), appliquer dès les premiers signes d'attaque pour bloquer rapidement le développement des larves.



La mineuse des feuilles (Tuta absoluta) est l'un des ravageurs les plus redoutables de la tomate. Ses larves se développent en se nourrissant de la plante hôte, creusant des galeries à l'intérieur des fruits. Cette infestation entraîne une **dégradation significative de la qualité** et une **perte de valeur commerciale** du produit final.

- Cycle biologique rapide surtout en températures élevées (30-35 jours)
- Forte capacité reproductive (250-300 œufs/femelle)
- Résistance avérée à plusieurs familles d'insecticides (pyréthrinoïdes , organophosphorés, inhibiteurs de chitine)





Fraisier & Poivron : Contre les Thrips, utiliser en période de forte pression, en respectant un délai de 7 à 14 jours entre les applications.



Les Thrips sont des ravageurs à **fort impact économique**. Leurs attaques provoquent une **décoloration et une déformation des feuilles**, tandis qu'au niveau des fleurs, elles entraînent des **décolorations et des cicatrices**. De plus, les Thrips jouent un rôle majeur dans la **transmission de virus** aux plantes infestées, compromettant ainsi leur développement et leur rendement.

Résultats des essais sur la tomate :





L'évaluation effectuée à J+7 a montré une efficacité atteignant 75% de la réduction du niveau d'infestation : on observe le jaunissement de la plupart des larves vivantes et la mort du reste sur un échantillon de 50 feuilles/fruits infestés.

Lors de la notation au J+14, on constate une réduction très considérable dans le nombre des larves vivantes. Une efficacité qui atteint plus que 90% par rapport à la parcelle témoin : on observe pratiquement sur toutes les feuilles/fruits diagnostiqués, la nécrose et la mort des larves.

Jour du traitement :



J+7 après traitement :



J+14 après traitement :



GDIRAGRI

+ 212 528 24 53 14
www.gdiragri.net
/GdiragriCompany
/sté-gdiragri