



# CUIVREPLUS

50 WG

UN FONGICIDE À BASE DU CUIVRE SOUS FORME D'OXYCHLORURE DE CUIVRE (500 G/KG) PRÉPARÉ SPÉCIALEMENT POUR LUTTER CONTRE UN LARGE SPECTRE DE MALADIES FONGIQUES.

## DESCRIPTION :

CUIVREPLUS 50 WG EST UNE FORMULATION FONGICIDE ET BACTÉRICIDE PRÉVENTIVE EN FORME DE GRANULÉ DISPERSABLE DANS L'EAU CONTENANT 500G DE CUIVRE MÉTAL (EN FORME D'OXYCHLORURE DE CUIVRE) PAR 1000 G DE PRODUIT. IL AGIT PAR CONTACT VIA LES IONS CUIVRIQUES, EN EMPÊCHANT LA GERMINATION DES SPORES DES CHAMPIGNONS.

**COMPOSITION :** CUIVRE (50%) – OXYCHLORURE DE CUIVRE

**FORMULATION :** GRANULÉ À DISPERSER DANS L'EAU (WG)

**TABLEAU TOXICOLOGIQUE :** C

## MODE D'ACTION :

L'ACTION FONGICIDE EST DUE À LA LIBÉRATION D'IONS DE CUIVRE EN CONTACT AVEC L'EAU. LES IONS DE CUIVRE PRÉSENTS SUR LES CULTURES TRAITÉES SONT ABSORBÉS PASSIVEMENT PAR LES SPORES DES CHAMPIGNONS LORSQU'ELLES GRANDISSENT. UNE FOIS ABSORBÉ, IL EST CONNU QUE LE CUIVRE INTERROMPT LES SYSTÈMES ENZYMATIQUES DES ORGANISMES PATHOGÈNES AGISSANT À PLUSIEURS NIVEAUX (EN BLOQUANT LES PROCESSUS RESPIRATOIRES, EN FREINANT LA BIOSYNTÈSE DES PROTÉINES, EN DIMINUANT L'ACTIVITÉ MEMBRANAIRE, ET DONC RALENTISSANT LE TRANSFERT DES ÉLÉMENTS DE CELLULE À CELLULE).

## USAGES AGRICOLES :

الإستعمالات Usage(s)	المقدار Dose(s) P.C.	عدد الإستعمالات الموصى بها Max. Appli.	المدة قبل الجني DAR (j)	طريقة الإستعمال Mode Traitement
البطاطس Pomme de terre	ملديو Mildiou	500 g/hl	5 مع فاصل زمني 7 أيام 5 à intervalle de 7 j	معالجة ورقية Parties aérienne
النكتارين Nectarinier	مرض الجعدة cloque de pêcher	500 g/hl	4 مع فاصل زمني 7 أيام 4 à intervalle de 7 j	معالجة ورقية Parties aérienne

## USAGES ET DOSES D'APPLICATION :

- TOUS LES TRAITEMENTS SERONT APPLIQUÉS EN PRÉVENTIF, LORSQUE LES CONDITIONS SONT FAVORABLES À L'APPARITION DE LA MALADIE ;
- LES VARIÉTÉS SENSIBLES AU PRODUIT NE DOIVENT PAS ÊTRE TRAITÉES ;
- LE PRODUIT CUIVREPLUS 50 WG EST UTILISÉ PAR PULVÉRISATION FOLIAIRE. MÉLANGER LES QUANTITÉS NÉCESSAIRES DU PRODUIT DANS 3 FOIS SON VOLUME D'EAU POUR OBTENIR UNE PÂTE HOMOGENE QUE L'ON VERSE ENSUITE DANS L'APPAREIL DE TRAITEMENT À MOITIÉ REMPLI, ET COMPLÉTER LE REMPLISSAGE À L'EAU CLAIRE ;
- ASSURER UNE BONNE COUVERTURE DU VÉGÉTAL TRAITÉ AVEC CETTE SPÉCIALITÉ ;
- RÉPÉTER LE TRAITEMENT À CHAQUE FOIS QUE NÉCESSAIRE ;
- RESPECTER LES DOSES PRESCRITES ET LES ÉPOQUES D'APPLICATION. NE PAS DÉPASSER LE N° D'APPLICATIONS INDICÉES ;
- LA PLUIE ET L'EAU D'IRRIGATION DANS LES 2 HEURES QUI SUIVENT LE TRAITEMENT PEUT EN RÉDUIRE L'EFFICACITÉ.

D'HOMOLOGATION : H08 - 1 - 044

FABRIQUÉ PAR:



INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLES (IQV)  
AVDA. RAFAEL CASANOVA, 81 | 08100  
MOLLET DEL VALLES (BARCELONA)  
ESPAÑA

matholding group



DISTRIBUÉ PAR :

STÉ. GDIRAGRI  
N° 19 LOT. YASSMINA 1 ROUTE TIZNIT, AIT MELLOUL  
E-MAIL : GDIRAGRI@HOTMAIL.FR  
TÉL : +212 528 240 564

Sté GDIRAGRI

WEB : WWW.GDIRAGRI.NET